

Identificação

Equipamento	BC30
Data da Análise	2024/11/02 17:44:46
ID Amostra	25783
ID Paciente	freya
Nome Paciente	freya
Idade	
Gênero	Fêmea
Grupo de Referência	Cão
Operador	

Parâmetros

Parâmetro	Valor	Intervalo de Referência		Tipo de Amostra	Alertas
WBC (10 ⁹ /L)	9.48	[6.00 - 17.00]		Sangue	N
NEU# (10 ⁹ /L)	6.32	[3.20 - 12.30]		Sangue	N
NEU%	0.667	[0.430 - 0.850]		Sangue	N
EOS# (10 ⁹ /L)	0.38	[0.00 - 1.50]		Sangue	N
EOS%	0.040	[0.000 - 0.100]		Sangue	N
LYM# (10 ⁹ /L)	1.91	[0.80 - 5.30]		Sangue	N
LYM%	0.201	[0.090 - 0.400]		Sangue	N
MON# (10 ⁹ /L)	0.87	[0.00 - 1.50]		Sangue	N
MON%	0.092	[0.000 - 0.100]		Sangue	N
RBC (10 ¹² /L)	3.95	[5.10 - 8.50]		Sangue	L N
HGB (g/L)	90	[110 - 195]		Sangue	L N
MCV (fL)	68.7	[60.0 - 76.0]		Sangue	N
MCH (pg)	22.8	[20.0 - 27.0]		Sangue	N
MCHC (g/L)	333	[300 - 380]		Sangue	N
RDW-CV	0.137	[0.108 - 0.172]		Sangue	N
RDW-SD (fL)	36.9	[29.1 - 46.3]		Sangue	N
HCT	0.271	[0.325 - 0.580]		Sangue	L N
PLT (10 ⁹ /L)	163	[117 - 490]		Sangue	N
MPV (fL)	12.7	[7.6 - 14.1]		Sangue	N
PDW	15.3	[12.0 - 17.5]		Sangue	N
PCT (mL/L)	2.07	[0.90 - 5.20]		Sangue	N
PLCC (10 ⁹ /L)	85	[25 - 148]		Sangue	N
PLCR	0.521	[0.115 - 0.550]		Sangue	N
Anemia	Positivo				

Observações

Médico _____