



Comercial: Carlos Matias  
Orçamentista: Margarida Augusto

**JUVE – Juventude Desportiva do Lis**

Rua Cooperativa  
2410 - 256 S. Romão| Leiria  
Tel. 919245364  
NIF: 501665072

**Obra: Instalações | Leiria**

**Data: 2026.03.04**

Exmos(as) Srs(as) JUVE – Juventude Desportiva do Lis

No seguimento do vosso pedido, que desde já a Caixifer agradece, junto enviamos o nosso melhor orçamento, na expectativa de podermos servi-lo da melhor forma, de acordo com a qualidade dos nossos produtos.


Procuramos a melhor determinação dos requisitos do Cliente que nos procuram para o fabrico, montagem e instalação de caixilharias. Apresentamos soluções globais, integradas e adequadas a cada projeto, não abdicando da qualidade dos componentes, materiais e métodos de trabalho, procurando a satisfação dos requisitos iniciais pela adequação das soluções apresentadas e apostando na qualidade como fator de diferenciação. Privilegiamos o contacto direto com os Clientes, Fornecedores e outros Parceiros, estabelecendo interfaces organizacionais e funcionais a todos os níveis. Procuramos satisfazer os Clientes, respondendo de forma adequada às suas solicitações e propondo soluções eficientes, de forma a ir ao encontro das suas expetativas.

Atenta à evolução dos mercados procuramos estar na vanguarda como empresa certificada ISO 9001:2015 e com a implementação de sistemas com Marcação CE, posicionando-nos no mercado como Profissionais de Caixilharia desde 1990.

Agradecemos a leitura atenta das Condições Gerais, contido neste documento, bem como a verificação de todos os dados e materiais constantes no orçamento.

Estamos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, esperando merecer a vossa preferência apresentamos os melhores cumprimentos.

Pos.		Valor Unit.	Total
<b>Pos. 1</b>			
	<p>PORTA 2 FOLHAS EXTERIOR MILENIO</p> <p><b>Cor:</b> 2 AC</p> <p><b>Largura:</b> 2 355 - <b>Altura:</b> 2 095</p> <p>Anodizado Natural</p> <p>Abertura para o Exterior</p> <p>Fechadura de três pontos</p> <p>1 Mola Aerea Força EN1-6 ref Dorma TS98XA - aplicada mola apenas na folha ativa</p> <p>Puxador Muleta dupla (Interior/Exterior)</p> <p>AX-63 , AX-64</p> <p>AX-60 , AX-65 , AX-66 , AX-68</p> <p>Vidro Laminado 55.1mm Incolor</p> <p>AX-78</p>		
	<b>QTD: 1</b>	2 555,88	2 555,88
<b>Pos. 2</b>			
	<p>Afinações de caixilhos existentes</p> <p><b>Cor:</b></p>  <p>(não inclui materiais)</p>		
	<b>QTD: 1</b>	970,00	970,00
<b>Pos. 3</b>			
	<p>Substituição de vidros em caixilho existente</p> <p><b>Cor:</b></p> <p><b>Largura:</b> 700 - <b>Altura:</b> 1 000</p> <p>Vidro Simples 6mm Incolor</p>		
	<b>QTD: 3</b>	96,47	289,41
<b>Pos. 4</b>			
	<p>Substituição de vidros em caixilho existente</p> <p><b>Cor:</b></p> <p><b>Largura:</b> 800 - <b>Altura:</b> 800</p> <p>Vidro Simples 6mm Incolor</p>		
	<b>QTD: 2</b>	94,49	188,98

Pos. 5		Valor Unit.	Total
	Porta de Abrir de uma folha de Abertura para o Exterior		
	<p><b>Cor:</b> 2 AC <b>Largura:</b> 930 - <b>Altura:</b> 2 000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abertura para o Exterior</li> <li>- Muleta simples (Exterior)</li> <li>- Mola aerea TS71 sem paragem</li> <li>- Barra anti-pânico</li> <li>- Painel Liso</li> </ul> <p>AX-08 AX-06 , AX-12 , AX-15 , AX-19 Barra de Cremona VD 6mm Incolor + cx de ar 10 + Laminado 44.1mm Incolor AX-74 - Bite 8mm AX-82 Bite de 5mm</p>		
	<b>QTD: 1</b>	1 520,73	1 520,73
<b>Forma de Pag.:</b>		<b>Total S/ Iva em €</b>	<b>5 525,00</b>
<b>A COMBINAR</b>		<b>I.V.A. (23,00%)</b>	<b>1 270,75</b>
		<b>TOTAL em €</b>	<b>6 795,75</b>
Observações:	Orçamento válido até 30 Março 2026		

## Condições de Venda

### Observações:

- Devido à conjuntura atual, que tem provocado instabilidade nos preços das matérias-primas, a proposta/orçamento não terá validade de 30 dias, assim como poderá estar sujeita a revisão na data de adjudicação.
- Aquando da utilização de vidros de controlo solar, é aconselhado os vidros duplos serem ambos temperados, afim de diminuir a probabilidade de quebra por efeito de choque térmico.
- Recomendamos ainda a realização de teste H.S.T. nos vidros temperados, afim de reduzir o risco de quebra espontânea por inclusão de sulfureto de níquel. Durante o teste, o vidro temperado é submetido a uma temperatura de 290º C, seguido de um arrefecimento gradual. Desta forma, os vidros que contenham sulfureto de níquel quebram, reduzindo em 95% a possibilidade dessa quebra acontecer depois do produto instalado.
- A não observância destas recomendações exclui a responsabilidade da Caixifer, Lda. pelo eventual comportamento dos vidros.

### Exclusões:

- Estão excluídas das nossas funções os trabalhos relacionados com a construção civil, eletricidade, meios de elevação, canalizações, pintura, e os demais trabalhos que não estejam diretamente relacionados única e exclusivamente com a colocação de caixilharia.

### Prazos de Entrega:

- O prazo de entrega da obra está condicionado à disponibilidade das matérias-primas dos nossos fornecedores, e à nossa capacidade de produção.

### Assistência Técnica:

- A nossa assistência técnica está assegurada sempre que solicitada durante o prazo de garantia (que deverá consultar abaixo), por colaboradores especializados para o mesmo. Contudo, os custos relativos à deslocação dos técnicos são sempre ao encargo do cliente.

### Garantia:

A garantia aplica-se ao material colocado e não dá direito à devolução, ou reembolso do material nem mesmo parcial, nem a qualquer indemnização imergente de avaria.

Oferecemos uma garantia de:

- Ferragem: 2 (dois) anos de bom funcionamento (elementos de manobra);
- Tratamento de superfície: 10 (dez) anos para perfis lacados e anodizados;
- Vidros: 10 (dez) anos, considerando defeitos de fabrico.